

CATÁLOGO

ESTRUTURAS SOLARES

Estruturas, Fixações e Acessórios



 **SOLDIRECTO**

O FUTURO AGORA

PAINÉIS SOLARES DE ALTA QUALIDADE. FABRICADOS EM PORTUGAL

www.soldirecto.pt

EMPRESA

A Soldirecto é uma empresa 100% portuguesa, especializada na oferta de soluções solares térmicas. Disponibilizamos as melhores soluções, atendendo ao melhor que a tecnologia pode proporcionar.

VISÃO

Afirmar-se como uma empresa de referência na fabricação de painéis solares térmicos, construindo uma marca reconhecida pela qualidade, profissionalismo e satisfação dos seus clientes.

MISSÃO

Criar, produzir e comercializar sistemas solares térmicos que atendam às necessidades dos nossos clientes, disponibilizando um leque de produtos e serviços personalizados.

VALORES

RESPONSABILIDADE

A nossa acção assenta na sustentabilidade ambiental, económica e social, sempre segundo procedimentos de coerência e transparência.

PROFISSIONALISMO

Adoptamos uma postura profissional e rigorosa que visa garantir a segurança e qualidade dos nossos serviços.

CRIAÇÃO DE VALOR

Promovemos a utilização de soluções solares térmicas eficientes e sustentáveis, na optimização de recursos, em prol da preocupação ecológica.

☀ COLECTOR PLANO SOLDIRECTO VH 2.1 SELECTIVO

Este colector com placa absorvedora MIRO-THERM® é inovador. A superfície criteriosamente seleccionada transforma em energia térmica praticamente a totalidade da incidência solar. Particularmente nas nossas latitudes, nos períodos de meia-estação e no Inverno têm um elevado grau de eficiência o que se traduz numa garantia de aproveitamento máximo da energia solar. Os sistemas Soldirecto distinguem-se por uma relação qualidade- preço extremamente favorável.

É de salientar no que se refere ao meio ambiente, a placa absorvedora MIRO-THERM® tem elevado rendimento e é fabricada sob modernos processos de vácuo, sendo totalmente reciclável.

☀ CERTIFICAÇÃO COLECTOR PLANO



COLECTOR SOLDIRECTO VH 2.1 SELECTIVO

DESCRIÇÃO		
Tipo de construção	Colector plano	
Área total do colector	2,092 m ²	
Área da placa absorvedora	1,925 m ²	
Área de abertura	1,925 m ²	
Caixa	Alumínio perfilado, prensado por extrusão, anodizado, RAL 9006, Are -Controlo	
Área de Aplicação	Circulação Forçada & Termossifão	
DIMENSÕES		
Comprimento x largura x altura	2032 x 1030 x 87mm	
Peso	34 kg	
Cobertura	3,2 mm vidro de segurança, de elevada transparência, resistente ao granizo	
Ligações	Tubo de cobre Ø 22 mm	
Isolamento térmico na face posterior	30 mm lã de rocha	
PLACA ABSORVEDORA		
Material	Superfície integral de alumínio sobre cobre	
Cobertura	MIRO-THERM®	
Grau de eficiência	79,8%	
Rendimento Óptico η ₀	0,798	
a ₁ (W/ °C m ²)	4,6	
a ₂ (W/°C m ²)	0,007	
Factor de ângulo (50°)	0,93	
Capacidade das condutas de calor	1,2 Litros	
Pressão admissível de funcionamento/ verificação	7 bar	
Temperatura de estagnação	168,7 °C	
Modo de montagem	Vertical ou horizontal.	
Caudal Aconselhável por colector	60 L/H	
DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	* PREÇO/ EUROS
Colector Soldirecto VH 2.1 Selectivo	S003.00013	500,00 €

* Preços sem IVA

COLECTOR PLANO
SOLDIRECTO VH 2.1 SELECTIVO - CERTIFICAÇÃO



Certificate no.
Certificado nº **PSK – 018/2016**



Name and address of certificate holder:
Nome e morada do titular do certificado:

SOLDIRECTO – Sistemas Solares, Lda.
Herdade Cuncos do Meio
7050-677 Silveiras
Portugal

Product:
Produto:

Thermal Solar Collector
Colector Solar Térmico

Type references:
Referências:

VH 2.1 Selectivo

Trademark(s):
Marca(s) comercial(is):

SOLDIRECTO

Technical characteristics:
Características técnicas:

Summary of EN 12975 Test Results: *Registration No. PSK-018/2016,*
(in annex)
Resumo dos resultados dos ensaios realizados segundo a norma EN 12975:
Registo Nº PSK-018/2016, (em anexo)

This product is in conformity with:
Este produto está em conformidade com:

EN 12975-1:2006+A1:2010, EN 12975-2:2006

and with the Specific Keymark Scheme Rules for Solar Thermal Products
e com as Regras Particulares do CEN Keymark Scheme para Produtos Solares Térmicos;

Test report(s) no. / issued by:
Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:

25.V1/DER-LECS/2009 and/ø 6.V1/LES/2012 / LNEG

Additional information (if any):
Informação adicional (se existir):

This certificate is valid until:
Este certificado é válido até:
and supersedes certificate no:
e substitui o certificado nº:

2019-10-31
PSK-020/2012

Date of issue:
Data de emissão:

2016-08-08

Francisco Barroca
General Manager / *Diretor Geral*

This Certificate includes one Annex with 2 (two) pages
Este Certificado é constituído por um Anexo com 2 (duas) páginas



Índice

6	Termossifão - Sistemas Solares Térmicos
7-8	Termossifão - Estruturas
9-10	Termossifão - Acessórios
10	Termossifão - Fixações Universais
11-12	Termossifão - Componentes Adicionais
13	Circulação Forçada - Sistemas Solares Térmicos
14-15	Circulação Forçada - Estruturas
15	Circulação Forçada - Fixações Universais
16	Circulação Forçada - Componentes Adicionais
17-18	Condições Gerais de Venda

Notas & Validade

Os pedidos por nós recebidos até às 11:30 horas serão preparados para expedição ainda no mesmo dia, desde que os artigos estejam em armazém. Os materiais isolantes, artigos químicos e artigos volumosos são excluídos do serviço de entrega de encomendas. Os artigos com indicação de uma VPE (unidade de embalagem) só podem ser adquiridos em unidades de embalagem inteiras. Recomendações de preço não vinculativas acrescidas de IVA à taxa legal em vigor. Reservadas alterações de preço e produto por motivo de modificações técnicas relacionadas com disposições e normas. Não nos responsabilizamos por erros de conteúdo e impressão.

Todos os direitos reservados.

Com a publicação desta edição, todas as listas de preços anteriores perdem a sua validade.

Versão: 2018.08



SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS TERMOSSIFÃO

TERMOSSIFÃO SOLDIRECTO (150/200/300 LITROS)

COMPOSIÇÃO DOS KITS

- Colector Solar com 10 anos de garantia
- Depósito revestido em chapa Aço Inoxidável AISI 316
- Vaso de Expansão incorporado
- Resistência Eléctrica incluída
- Líquido Solar Tyfocor L
- Conexões para Colector e Depósito
- Conjunto de Ligação AQS
- Válvula Termostática
- Tubagem de Inox ondulado DN16
- Isolamento com revestimento UV
- Estrutura e Fixação de Alumínio e Aço Inoxidável



MODELO	* Preço (€) Telhado inclinado para sul e fixação	* Preço (€) Cobertura Plana
STS 150 L SOLDIRECTO	1400,00 € Refª PROMO.01SD	1445,00 € Refª PROMO.04SD
STS 200 L SOLDIRECTO	1423,00 € Refª PROMO.02SD	1467,00 € Refª PROMO.05SD
STS 300 L SOLDIRECTO	2134,00 € Refª PROMO.03SD	2178,00 € Refª PROMO.06SD

VANTAGENS DO PACOTE SOLAR


Estrutura e Fixação de Alumínio e Aço Inoxidável
 Depósito Revestido em Chapa Aço Inoxidável
 Colector Solar com **10 anos de Garantia**

* Preços sem IVA




ESTRUTURAS UNIVERSAIS PARA SISTEMAS DE TERMOSSIFÃO

TERMOSSIFÃO SOLDIRECTO (150/200 LITROS)




Estrutura A1
Telhado sul vertical

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	* PREÇO/ EUROS
Estrutura para Termossifão 150 Lts. Telhado sul paralelo vertical ou vertical levantado	SA41-6S	135,00 €
Estrutura para Termossifão 200 Lts. Telhado sul paralelo vertical ou vertical levantado	SA1-6S	135,00 €



Estrutura A3
Placa vertical com afinação

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	* PREÇO/ EUROS
Estrutura para Termossifão 150 Lts. / Placa vertical com afinação	SA43-5S	214,00 €
Estrutura para Termossifão 200 Lts. / Placa vertical com afinação	SA3-5S	214,00 €



Estrutura A4
Placa horizontal 40°


DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	* PREÇO/ EUROS
Estrutura para Termossifão 150 Lts. / Placa horizontal 40°	SA44S	171,00 €
Estrutura para Termossifão 200 Lts. / Placa horizontal 40°	SA4S	171,00 €

* Preços sem IVA




ESTRUTURAS UNIVERSAIS PARA SISTEMAS DE TERMOSSIFÃO

TERMOSSIFÃO SOLDIRECTO (300 LITROS)



Estrutura A11
Telhado sul vertical

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	* PREÇO/ EUROS
Estrutura para Termossifão 300 Lts. Telhado sul paralelo vertical ou vertical levantado	SA11-14S	185,00 €



Estrutura A12
Placa sul com afinação

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	* PREÇO/ EUROS
Estrutura para Termossifão 300 Lts. Placa sul com afinação 30°- 50°	SA12-13S	268,00 €

* Preços sem IVA



ACESSÓRIOS PARA ESTRUTURAS

TERMOSSIFÃO - SOLDIRECTO (150, 200 E 300 LITROS)



Perfil de Alumínio

Descrição	Referência	Preço/€ MT
Perfil de alumínio para estruturas e montagens	001.02200	11,21



Cantoneira "L"

Descrição	Referência	Preço/€ ML
Cantoneira em "L" 40x40x3	001.02201	5,50



Barra de Alumínio

Descrição	Referência	Preço/€ MT
Barra de Alumínio 40x5	001.02200	5,46



Cantoneira de Junção

Descrição	Referência	Preço/€ ML
Cantoneira de junção	001.02222	2,95



Perfil de Segurança

Descrição	Referência	Preço/€
Perfil de Segurança para Colectores Wikora	001.02223	1,65



Fixador de painel Wikora

Descrição	Referência	Preço/€
Fixador de painel em alumínio Wikora	001.02224	1,35



Fixador de painel Soldirecto

Descrição	Referência	Preço/€
Fixador de painel em alumínio Soldirecto	001.02225	1,05



Fixador de painel KBB

Descrição	Referência	Preço/€
Fixador de painel em alumínio KBB	001.K2224	3,30



Suporte de fixação em "U"

Descrição	Referência	Preço/€
Suporte fixação alumínio em "U" com furação M8 (baixo)	001.02231	2,60
Suporte fixação alumínio em "U" com furação M10 (baixo)	001.02232	2,60
Suporte fixação alumínio em "U" com furação M12 (baixo)	001.02233	2,60



Base Suporte - Inox

Descrição	Referência	Preço/€
Base suporte depósito termossifão 150 Ltr.	001.02210	37,95
Base suporte depósito termossifão 200/300 Ltr.	001.02211	56,93

* Preços sem IVA



ACESSÓRIOS PARA ESTRUTURAS

TERMOSSIFÃO - SOLDIRECTO (150, 200 E 300 LITROS)



Bucha Latão

Descrição	Referência	Preço/€
M6	001.02240	0,25
M8	001.02241	0,32
M10	001.02242	0,52
M12	001.02243	0,83



Varão roscado de Inox

Descrição	Referência	Preço/€
M6 - 1 metro	001.02235	1,41
M8 - 1 metro	001.02236	3,69
M10 - 1 metro	001.02237	5,76
M12 - 1 metro	001.02238	6,09



Parafuso de Inox

Descrição	Referência	Preço/€
M8 - 12 mm	001.02245	0,12
M8 - 16 mm	001.02246	0,12
M8 - 35 mm	001.02247	0,20
M10 - 25 mm	001.02248	0,28



Porca de Inox

Descrição	Referência	Preço/€
M6 - A2	001.02250	0,07
M8 - A2	001.02251	0,08
M10 - A2	001.02252	0,12
M12 - A2	001.02253	0,18



Anilha de Inox

Descrição	Aba Larga		Aba Fina	
	Referência	Preço/€	Referência	Preço/€
M6 - A2	001.03255	0,08	001.02255	0,06
M8 - A2	001.03256	0,10	001.02256	0,07
M10 - A2	001.03257	0,13	001.02257	0,09
M12 - A2	001.03258	0,16	001.02258	0,12

* Preços sem IVA




FIXAÇÕES UNIVERSAIS DE ESTRUTURAS

PARA SISTEMAS DE TERMOSSIFÃO (sobre telhados com e sem inclinação)

Conjunto de fixação universal furação viga Madeira - Tipo C

Descrição	Referência	Preço/€
Conjunto de seis (6) fixações universais furação viga madeira - Tipo C	001.00122	27,00
Uma (1) fixação universal	001.31122	4,50



Conjunto de (6)

Para montagem em telhado inclinado

Conjunto de fixação universal furação viga - Suporte em "U" - Tipo B

Descrição	Referência	Preço/€
Conjunto de seis (6) fixações universais furação viga	001.00112	28,80
Uma (1) fixação universal	001.31112	4,80



Conjunto de (4)

Para montagem em cobertura plana

* Preços sem IVA



COMPONENTES ADICIONAIS

Os sistemas solares térmicos como qualquer outro sistema, devido ao seu uso diário requer algumas intervenções de manutenção periódicas, que lhe permitem obter o máximo proveito do seu sistema e minimizar o número de avarias imprevistas que podem ocorrer ao longo do tempo de utilização.

STS 200/300 L	Descrição	Preço s/IVA
	Resistência eléctrica c/termóstato 2kW ou 3kW e flange vedante	40,20 € Refª 400.560
	Resistência eléctrica s/termóstato 2kW ou 3kW e flange vedante	25,50 € Refª 400.561
	Termóstato	14,70 € Refª 400.582
	Flange vitrificada com rosca para ânodo	23,30 € Refª 400.562
	Ânodo de magnésio para 200 e 300 L	34,00 € Refª 400.469
	Tampa exterior com ligação à resistência	16,00 € Refª 400.563
	Vedante para flange	6,80 € Refª 400.565
	Válvula de segurança / água fria	4,50 € Refª 010.04002
	Válvula de segurança / solar	6,50 € Refª 010.04001



COMPONENTES ADICIONAIS

STS 200/300 L	Descrição	REFERÊNCIA	Preço (IVA incluído)
	Líquido Solar L 1 Kg	010.L0510	7,20 €
	Líquido Solar L 2 Kg	010.L0511	12,80 €
	Líquido Solar L 3 Kg	010.L0512	19,85 €
	Líquido Solar L 4 kg	010.L0513	26,10 €
	Líquido Solar L 5 Kg	010.L0514	35,20 €
	Válvula termostática 10 bar - 3/4" RM	010.08210	60,50 €
	Anilha inox DN 16 - 3/4"	010.09009	0,75 €
	Anel de vedação DN 16 - 3/4"	010.09016	0,22 €



SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS CIRCULAÇÃO FORÇADA

CIRCULAÇÃO FORÇADA SOLDIRECTO (200 A 500 LITROS)

COMPOSIÇÃO DOS KITS

- Colector Solar com 10 anos de garantia
- Depósito Vitrificado com uma ou dupla serpentina
- Líquido Solar Tyfocor L
- Controlador Solar Primos 200
- Válvula Termostática
- Vaso de Expansão Solar e de Expansão AQS
- Conjuntos de Ligação para Vasos de Expansão
- Conjunto de Segurança para depósito AQS
- Conexões e Ligações entre os painéis
- KIT Hidráulico Solar com coluna dupla, c/bomba Wilo Yonos ST15/7.0, e purgador permanente
- Estrutura e Fixação de Alumínio e Aço Inoxidável

Nota: A Resistência não está incluída nos KITS SCF



MODELO	* Preço (€) Telhado inclinado para sul e fixação	* Preço (€) Cobertura Plana
SCF 200 L SOLDIRECTO composto por 1 painel	2.553,33 € Refª PROMO.19	2.620,00 € Refª PROMO.23
SCF 300 L SOLDIRECTO composto por 2 painéis	3.220,00 € Refª PROMO.20	3.286,67 € Refª PROMO.24
SCF 400 L SOLDIRECTO composto por 2 painéis	3.442,22 € Refª PROMO.21	3.508,89 € Refª PROMO.25
SCF 500 L SOLDIRECTO composto por 3 painéis	4.286,67 € Refª PROMO.22	4.397,78 € Refª PROMO.26


* Preços sem IVA

MATERIAL ADICIONAL	DESIGNAÇÃO	PREÇO LÍQUIDO (€)
Pode adicionar ao Kit do SCF o seguinte material	Resistência elétrica 3 kW com regulação	155,00 € Refª 005.00008
	Tubo 2 em 2 c/ revest. plastif. DN16, rolo 10 m	270,00 € Refª 007.00006
	Tubo 2 em 2 c/ revest. plastif. DN16, rolo 15 m	404,00 € Refª 007.00007
	Conjunto de ligação para tubo inox ondulado DN16	55,00 € Refª 45110SET 16




ESTRUTURAS UNIVERSAIS PARA SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO FORÇADA

PARA MONTAGEM DE COLECTORES SOLARES - SOLDIRECTO




Estrutura A18
Telhado sul paralelo vertical

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	* PREÇO/ EUROS
Estrutura para 1 colector	SA18-1	42,25 €
Estrutura para 2 colectores	SA18-2	65,00 €
Estrutura para 3 colectores	SA18-3	97,50 €



Estrutura A19
Telhado sul vertical 40°

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	* PREÇO/ EUROS
Estrutura para 1 colector	SA19-1	94,25 €
Estrutura para 2 colectores	SA19-2	145,00 €
Estrutura para 3 colectores	SA19-3	217,50 €



Estrutura A20
Placa sul horizontal 40°


DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	* PREÇO/ EUROS
Estrutura para 1 colector	SA20-1	103,35 €
Estrutura para 2 colectores	SA20-2	159,00 €
Estrutura para 3 colectores	SA20-3	238,50 €

* Preços sem IVA



ESTRUTURAS UNIVERSAIS PARA SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO FORÇADA

PARA MONTAGEM DE COLECTORES SOLARES - SOLDIRECTO



Estrutura A24
Telhado sul paralelo horizontal

DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	* PREÇO/ EUROS
Estrutura para 1 colector	SA24-1	31,85 €
Estrutura para 2 colectores	SA24-2	49,00 €
Estrutura para 3 colectores	SA24-3	73,50 €

* Preços sem IVA



FIXAÇÕES UNIVERSAIS DE ESTRUTURAS

PARA SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO FORÇADA (sobre telhados com e sem inclinação)

Fixação universal furação Viga - Suporte em "U" - Tipo B

Descrição

Fixação universal furação viga - Suporte em "U" - Tipo B
Vertical ou horizontal

Número de painéis	1
Referência	001.00110
Preço/€	19,20

Conjunto de (6)



Fixação universal furação Viga Madeira - Suporte em "U" - Tipo C

Descrição

Fixação universal furação viga Madeira - Suporte em "U" - Tipo
Vertical ou horizontal

Número de painéis	1
Referência	001.00120
Preço/€	18,00



* Preços sem IVA

COMPONENTES ADICIONAIS

SCF 200/300 L	Descrição	REFERÊNCIA	Preço s/IVA
	Líquido Solar L 1 Kg	010.L0510	7,20 €
	Líquido Solar L 2 Kg	010.L0511	12,80 €
	Líquido Solar L 3 Kg	010.L0512	19,85 €
	Líquido Solar L 4 kg	010.L0513	26,10 €
	Líquido Solar L 5 Kg	010.L0514	35,20 €
	Válvula termostática 10 bar - 3/4" RM	010.08210	60,50 €
	Anilha inox DN 16 - 3/4"	010.09009	0,75 €
	Anel de vedação DN 16 - 3/4"	010.09016	0,22 €
	Ânodo de magnésio 150/200L, 3/4"	010.00520	23,90 €
	Ânodo de magnésio 300L, 1"	010.00522	39,00 €
	Ânodo de magnésio 400/500L, 1 1/4"	010.00523	59,60 €
	Ânodo elétrico 200/300L	010.00531	158,00 €
	Ânodo elétrico 400/500L	010.00532	295,00 €
	Ânodo elétrico 750/1000L	010.00533	446,00 €
	Termómetro p/ depósito 1/2" bainha curta	010.00431	14,60 €
	Sonda térmica PT 1000S (1,5m; 230°C)	010.00122	10,49 €
	Resistência elétrica 2 kw com regulação	005.00006	155,00 €
	Resistência elétrica 3 kw com regulação	005.00008	155,00 €

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA DA SOLDIRECTO

ÂMBITO DA PRESTAÇÃO

1. As condições de fornecimentos e/ou prestação de serviços são determinadas pela confirmação da encomenda ou pedido de intervenção da SOLDIRECTO.
2. Quaisquer alterações só serão válidas depois de aceites pela a SOLDIRECTO e confirmadas por escrito.

PREÇOS E TRANSPORTE:

1. Os preços são estipulados por referência à saída das instalações da firma SOLDIRECTO, correndo por conta do cliente as despesas de embalagem e transporte, quando a entrega for em local designado pelo Cliente, e serão acrescidos de IVA à taxa aplicável.
2. Os catálogos ou brochuras têm carácter meramente informativo, prevalecendo o preço em vigor à data do fornecimento.
3. O transporte de mercadorias faz-se sempre por conta do Cliente, mesmo quando a pedido deste à SOLDIRECTO, se encarrega da sua expedição ou das despesas que estejam incluídas no preço global da venda, salvo no material relativo às encomendas individuais superiores a 2000,00 Euros (sem IVA), em que a SOLDIRECTO suporta integralmente os custos de transporte normal para Portugal Continental.
4. Por solicitação do Cliente, a SOLDIRECTO. poderá efectuar seguro que cubra a responsabilidade supra do Cliente.

PRAZO DE ENTREGA

1. Os prazos de fornecimento e/ou prestação de serviços são meramente informativos, pelo que o seu não cumprimento não conferem ao Cliente qualquer direito.
2. A SOLDIRECTO reserva o direito de efectuar entregas parciais.

PAGAMENTO

1. Todos os meios de pagamento deverão ser remetidos para o endereço do armazém da SOLDIRECTO, nas Silveiras e nunca entregues a colaboradores e/ou agentes da Empresa, salvo com autorização dada por escrito desta.
2. As encomendas e/ou prestações de serviços de valor inferior de 500,00 Euros só serão cumpridas com pagamentos a dinheiro no acto da entrega e/ou prestação do serviço.
3. As superiores podem ser pagas por cheque ou transferência bancária.

4. Descontos financeiros só serão considerados se referidos na factura respectiva, ficando sem efeito o desconto comercial caso as condições de pagamento acordadas e constantes da factura não sejam cumpridas.
5. Para além da perda do desconto, o não cumprimento do prazo de pagamento estipulado e constante da factura dá lugar à aplicação de juros pela mora, por referência à taxa legal em vigor.

RESERVA DA PROPRIEDADE

O material é propriedade da SOLDIRECTO, até integral pagamento do mesmo, ficando o Cliente com a responsabilidade de fiel depositário até ao cumprimento da obrigação que assumiu de pagamento do preço nas condições estipuladas.

GARANTIA

1. A garantia dos produtos fornecidos contra defeitos de fabrica pelo período máximo e improrrogável de 24 meses a contar da data da entrega e desde que tenha havido reclamação no prazo estipulado.
2. Prazos de garantia para produtos específicos como painéis solares, depósitos para acumulação de água potável e redes de climatização têm prazos prolongados que são especificados nas fichas técnicas dos respectivos equipamentos.
3. Ficam expressamente excluídas da garantia substituições ou reparações resultantes da utilização anormal dos produtos, de deteriorações ou acidentes devidos a negligência, falta de vigilância ou manutenção e utilização defeituosa dos produtos e a garantia cessa em caso de intervenção por agentes/instaladores não autorizados pela Soldirecto e por falta de prova das manutenções efectuadas contra factura do parceiro que efectuou a manutenção e com utilização de peças de origem da SOLDIRECTO ou dos Fabricantes das marcas comercializadas pela a SOLDIRECTO, Lda.
4. Fica expressamente excluída a responsabilidade da Firma SOLDIRECTO por danos indirectos, causados pelos produtos e/ou por serviços de montagem, manutenção ou reparação dos mesmos, devendo o Cliente contratar seguro que cubra tais danos.
5. As reparações realizadas ao abrigo da garantia são efectuadas nas instalações SOLDIRECTO, sendo o transporte, desmontagem e montagem dos produtos ao abrigo da mesma, da conta e risco da Cliente.

REPARAÇÕES

A elaboração de um orçamento de reparação, está sujeita ao pagamento de 30,00 Euros (acrescido de IVA à taxa em vigor), que será deduzido caso a reparação seja aceite. O não levantamento da mercadoria no prazo de 180 dias, implica que esta seja considerada como abandonada, passando e ser propriedade da SOLDIRECTO.

RECLAMAÇÕES

Apenas serão aceites se apresentadas e fundamentadas, por forma escrita, no prazo de oito dias contados da recepção das mercadorias.

DEVOLUÇÕES

Apenas serão aceites quaisquer devoluções se efectuadas no prazo máximo de cinco dias desde que a mercadoria não tenha sido aberta e com prévia autorização por parte da SOLDIRECTO, obrigando-se o Cliente a pagar 20% do valor da mercadoria acrescido das despesas de envio e de devolução. A devolução de produtos descontinuados não serão aceites em quaisquer condições.

USO DA MARCA

A marca SOLDIRECTO e as marcas que representa no mercado português só podem ser utilizadas após aprovação prévia por escrito da direcção da SOLDIRECTO.

FORO

Em caso de litígio é sempre competente o foro da comarca Montemor - O - Novo e para efeitos da realização das diligências de citação e/ou notificação, o Cliente considera-se domiciliando no local indicado nas facturas como sede ou residência sendo indisponível a quem na causa figure como autor ou exequente qualquer alteração do local convencionado, salvo se o interessado tiver notificando a contraparte, mediante carta registada com aviso de recepção, da alteração do local do domicílio, nos 30 dias subsequentes à respectiva subserviência.

A SOLDIRECTO, empregou os melhores esforços no sentido de assegurar a qualidade, exactidão e rigor da informação constante neste Catálogo. No entanto, não é responsável por eventuais erros ou incorrecções que o mesmo contenha, nomeadamente em termos de medidas, características e/ou preços de bens.

Em caso de erro ou inexactidão da informação prestada neste Catálogo, nomeadamente gralhas resultantes de falhas de impressão, a SOLDIRECTO, compromete-se, logo que os mesmos sejam detectados, proceder à sua correcção e publicitação. A disponibilidade dos produtos constantes neste Catálogo está condicionada ao stock existente a cada momento.



Herdade Cuncos do Meio
7050-677 Silveiras
PORTUGAL

T . (+351) 266 891 281

F . (+351) 266 891 282

M . (+351) 935 513 861

geral@soldirecto.pt

www.soldirecto.pt

O FUTURO AGORA